

- Técnica “Sépalo” en Angioplastia a Arteria Coronaria Derecha

Demis Federico Picone



- Paciente femenina de 65 años
- FRCV: HTA, TBQ, SDT
- MH: Enalapril 5 mg c/12hs
- APP: IAMSEST Lateral KKA(06-2021) + ATC a CX 1
Stent liberador de Everolimus 2.5x20 mm




- ETT (06-21) Hipertrofia concéntrica de VI, FEY 41 %
Hipoquinesia inferolateral y anterolateral basal y medial. Dilatación de Raiz de Aorta (23 mm/m²)
IAo leve.
- CCG (06-21) Lesión severa de Arteria Circunfleja en tercio medio y lesión severa en tandem ostial y tercio proximal de Arteria Coronaria Derecha.
- Lab: Cr: 1.3 mg/dl, U: 50 mg/dl Hto: 36 %



- En seguimiento por cardiología con Tto antiisquémico y DAAP.
- Ecoestres + para isquemia en territorio de CD (10-21).
- Se programa ATC a CD.






- Acceso: Femoral Izquierdo
- Catéter: Guia 6 Fr Judkins 3.5
- Guidewire coronaria: Choice Floppy .014'



JORNADAS CIENTÍFICAS Y GREMIALES CACI 2021
4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021 . HOTEL HILTON - PRESENCIAL







Guidewire secundaria: Choice Floppy .014'



JORNADAS CIENTÍFICAS Y GREMIALES CACI 2021
4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021 . HOTEL HILTON - PRESENCIAL





Balón Coronario: Emerge 2.5 * 20 mm





Stent liberador de Everolimus 2.75 * 20 mm







La técnica de Sápalo descrita en 2011 (Chan) para Angioplastia a TCI es una herramienta segura y disponible para lesiones coronarias ostiales desafiantes.



JORNADAS CIENTÍFICAS Y GREMIALES CACI 2021
4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021 . HOTEL HILTON - PRESENCIAL

