



ALTA EN MISMO DIA TAVI



JORNADAS CIENTÍFICAS Y GREMIALES CACI 2021
4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021 . HOTEL HILTON - PRESENCIAL





La enfermedad valvular aórtica es la enfermedad más prevalente en patología aórtica en el mundo.

La evolución de TAVI en los últimos 20 años es innegable.
El manejo minimalista es clave para el éxito y rápida recuperación de los pacientes.

El alta temprana ha demostrado sus beneficios en reducir complicaciones intra hospitalarias y reducir costos de atención.

Presentamos un caso seleccionado para alta durante el mismo día de intervención.






JORNADAS CIENTÍFICAS Y GREMIALES CACI 2021
4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021 . HOTEL HILTON - PRESENCIAL



Caso clínico

- Masculino de 77 años de edad
- Estenosis aórtica severa sintomática para disnea CFII
- Ritmo sinusal sin trastornos de conducción
- ETT: Gradiente medio 50 mmHg Area valvular: 0.3
- STS: 3.4% Frágil por movilidad
- Heart team: TAVI.





PROCEDIMIENTO




Sedación consciente



Marcapaseo por cuerda Guía

Valvuloplastia con balón de 23 mm

Implante de valvula MYVAL Nº 27.5 mm





PRE DILATACIÓN



JORNADAS CIENTÍFICAS Y GREIALES CACI 2021
4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021 . HOTEL HILTON - PRESENCIAL




IMPLANTE



JORNADAS CIENTÍFICAS Y GREMIALES CACI 2021
4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021 . HOTEL HILTON - PRESENCIAL

RESULTADO FINAL



JORNADAS CIENTÍFICAS Y GREIALES CACI 2021
4 Y 5 DE DICIEMBRE 2021 . HOTEL HILTON - PRESENCIAL



INTERNACION



MONITOREO 6 horas

ETT que mostro leak paravalvular leve con valvula normoinsertada.

Sin trastornos de conduccion posteriores.

Se realiza control a las 48 horas por consultorio y 3 meses sin complicaciones



Conclusiones

TAVI con corta estancia hospitalaria en contexto de minimalismo es una opción segura y validada

Las complicaciones por hospitalización innecesaria en pacientes añosos podría llevar a complicaciones relacionadas con atención en salud.

EL alta en el mismo día podría ser una opción para un mundo seleccionado de pacientes

Se realiza control a las 48 horas por consultorio y 3 meses sin complicaciones

